ROCKFON Color-All®
стеновые панели

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

ROCKFON Color-All® стеновые панели

- Стеновые панели ROCKFON Color-all – это специально разработанное решение потолочных панелей этой же серии применяемое для стен.
- Цветовая гамма стеновых панелей полностью совпадает с цветовыми решениями потолочных панелей ROCKFON Color-all, что предоставляет неограниченную свободу для создания уникальных интерьеров.
- Звукопоглощение стеновых панелей класса B с коэффициентом $a_w = 0{,}80$ обеспечивает отличные акустические характеристики в помещении, даря находящимся в нем людям тишину и отсутствие эха.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: матовая гладкая поверхность, 34 цвета

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
A24	2400 x 600 x 40	3,1	ROCKFON® System T24 A Wall™
	2400 x 600 x 40	3,1	ROCKFON® System HAT A Wall™
	2400 x 1200 x 40	3,1	ROCKFON® System T24 A Wall™
	2400 x 1200 x 40	3,1	ROCKFON® System HAT A Wall™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

α_w: 0,80 (класс B)



Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
40 / 40	0,15	0,50	0,95	1,00	1,00	1,00	0,80	B	0,90

Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - КМ1 (ФЗ №123)

Светоотражение

Показатель светоотражения зависит от цвета панели.

Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха

Очистка

- Пылесос

Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены

CITYTONES

STONE - 01
NCS S 1500-N
Светоотражение: 55 %

PLASTER - 02
NCS S 1005-R80B
Светоотражение: 58 %

GRAVEL - 03
NCS S 3502-B
Светоотражение: 34 %

MASTIC - 04
NCS S 3500-N
Светоотражение: 33 %

ZINC - 05
NCS S 4005-R50B
Светоотражение: 33 %

CONCRETE - 06
NCS S 6500-N
Светоотражение: 16 %

TARMAC - 07
NCS S 6005-R20B
Светоотражение: 13 %

ANTHRACITE - 08
NCS S 7010-R90B
Светоотражение: 7 %

CHARCOAL - 09
NCS S 9000-N
Светоотражение: 4 %

Natural tones

STUCCO - 20
NCS S 0505-Y40R
Светоотражение: 70 %

CHALK - 21
NCS S 2005-Y40R
Светоотражение: 51 %

LINEN - 22
NCS S 4005-Y50R
Светоотражение: 29 %

HEMP - 23
NCS S 3005-Y20R
Светоотражение: 45 %

CORK - 24
NCS S 4010-Y30R
Светоотражение: 30 %

EARTH - 25
NCS S 5010-Y50R
Светоотражение: 22 %

CLAY - 26
NCS S 4502-Y
Светоотражение: 22 %

HUMUS - 27
NCS S 8010-Y70R
Светоотражение: 5 %

NCS коды наиболее точно соответствуют приведенным в брошюре цветам. Фактический цвет потолочной панели может несколько отличаться от опубликованных в данном издании образцов краски в связи с текстурой поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является основой продукции. Образцы цветных поверхностей можно получить по запросу у торговых представителей ROCKFON.

Sensorial TONES

LIGHT - 40
NCS S 0510-Y10R
Светоотражение: 71 %

SUNRISE - 41
NCS S 0510-Y50R
Светоотражение: 65 %

FRESH - 42
NCS S 2005-B20G
Светоотражение: 51 %

BREEZE - 43
NCS S 1030-R80B
Светоотражение: 45 %

AQUA - 44
NCS S 1550-R80B
Светоотражение: 25 %

MISTY - 45
NCS S 1010-R40B
Светоотражение: 60 %

TWILIGHT - 46
NCS S 3010-R20B
Светоотражение: 29 %

energetic tones

CHILI - 50
NCS S 1580-Y90R
Светоотражение: 12 %

CURACAO - 51
NCS S 2555-B20G
Светоотражение: 22 %

VITAMIN - 52
NCS S 0585-Y20R
Светоотражение: 46 %

PRECIOUS TONES

COPPER - 60
Светоотражение: 34 %

GOLD - 61
Светоотражение: 41 %

MERCURY - 62
Светоотражение: 44 %

Sophisticated tones

GARNET - 70
NCS S 5030-Y90R
Светоотражение: 12 %

SCARLET - 71
NCS S 5040-Y90R
Светоотражение: 8 %

ERMINE - 72
NCS S 5030-B
Светоотражение: 12 %

EMERALD - 73
NCS S 6030-B30G
Светоотражение: 7 %